



**STOCK**

Light + Design

**PAINÉIS LED**

2018





---

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Painel Led:** Embutir ou Sobrepor / Redondo ou Quadrado.  
**BIVOLT.**

**Corpo:** em alumínio e difusor em acrílico fosco.

**Pintura:** eletrostática epoxi-pó na cor branca.

**I.R.C:** 70%

**Ângulo de abertura:** 120°


**Vida útil:** 25.000 horas

**\*Acompanham as molas para fixação.**

**\*Fluxo luminoso sujeito a alterações.**




# PAINEL REDONDO DE EMBUTIR



POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B)	TEMPERATURAS (K)
3W	180 lúmens	Ø85 x 25 mm	3000 / 6000
6W	360 lúmens	Ø120 x 25 mm	3000 / 6000
12W	780 lúmens	Ø172 x 25 mms	3000 / 4000 / 6000
18W	1440 lúmens	Ø 225 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
24W	1920 lúmens	Ø 300 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
36W	2615 lúmens	Ø 400 x 25 mm	3000 / 6000



# PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR




POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B x C)	TEMPERATURAS (K)
3W	180 lúmens	85 x 85 x 25 mm	3000 / 6000
6W	360 lúmens	120 x 120 x 25 mm	3000 / 6000
12W	810 lúmens	172 x 172 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
18W	1440 lúmens	225 x 225 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
24W	1680 lúmens	300 x 300 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
36W	2300 lúmens	400 x 400 x 25 mm	3000 / 6000

## PAINEL PARA FORRO MODULADO



POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B)	TEMPERATURAS (K)
40W	3200 lúmens	Ø618 x 618 mm	3000 / 4000 / 6000
60W	6000 lúmens	Ø 618 x 618 mm	3000 / 4000 / 6000

# PAINEL REDONDO DE SOBREPOR




POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B)	TEMPERATURAS (K)
3W	240 lúmens	Ø85 x 25 mm	3000 / 6000
6W	420 lúmens	Ø120 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
12W	840 lúmens	Ø170 x 25 mms	3000 / 4000 / 6000
18W	1440 lúmens	Ø 225 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
24W	1920 lúmens	Ø 300 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
36W	2880 lúmens	Ø 400 x 25 mm	3000 / 6000






# PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR



POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B x C)	TEMPERATURAS (K)
6W	420 lúmens	120 x 120 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
12W	860 lúmens	170 x 170 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
18W	1440 lúmens	225 x 225 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
24W	1680 lúmens	300 x 300 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
36W	2500 lúmens	400 x 400 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000



# TUBULAR LED DE SOBREPOR



POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (A x B x C)	TEMPERATURAS (K)
18W	1400 lúmens	600 x 77 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000
38W	2900 lúmens	1250 x 77 x 25 mm	3000 / 4000 / 6000

**\*Também recomendada para garagens.**

