

STOCK

Light + Design

HORIZON

2017/2018

LINHA HORIZON

Apresentamos nossa nova linha de perfis e luminárias lineares HORIZON.

Nossa linha traz simplicidade e leveza, aliados a tecnologia LED dentro de um contexto atual de sustentabilidade e tecnologia de ponta.




STOCK
Light + Design

INDICE


HORIZON Uline	1
HORIZON 45Line	2
HORIZON Σline	3
HORIZON EASY G	4
HORIZON Eline.....	5
HORIZON EASY	6
HORIZON EASY 80	7
HORIZON EASY 60	8
HORIZON EASY Mini	9
HORIZON Slim	10
HORIZON FLOW	11
HORIZON IN	12

LEGENDA


APLICAÇÕES




Indireto




Pendente




Embutido




Embutido Parede



Sobreposto Parede



Arandela



Sobrepor Teto

FONTES LUMINOSAS



Lâmpada T5 e T8



Strip LED



Strip LED

ACABAMENTOS



Cinza




Branco




Preto

HORIZON Uline

PERFIL METÁLICO PARA APLICAÇÃO EM SANCAS, ACABAMENTOS DE MARCENARIA E GESSO.




APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	-	Alumínio Extrudado
Dimensões	-	-	18 x 12 mm / 18 x 22 mm
Fixação	-	-	Aparafusado
Conexões	-	-	Teto parede / 90° / Linear
Grau de Proteção	-	-	IP20
Nicho	-	-	8 x 12 mm / 18 x 22 mm





HORIZON 45line

PERFIL METÁLICO PARA COM DIFUSOR ALTO E BAIXO EM ACRILED.
APLICAÇÃO EM SANCAS, ACABAMENTOS DE MARCENARIA E GESSO.

Dimensões





APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	-	Alumínio Extrudado
Dimensões	-	-	18 x 17 mm / 18 x 26 mm
Fixação	-	-	Aparafusado
Conexões	-	-	Teto parede / 90° / Linear
Grau de Proteção	-	-	IP20
Nicho	-	-	8 x 17 mm / 18 x 26 mm



HORIZON Σline

PERFIL METÁLICO PARA COM DIFUSOR EM ACRILED, ILUMINAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE MARCENARIA E RODAPÉS.

Dimensões





APLICAÇÃO	EMBUTIDO	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	Alumínio Extrudado	-
Dimensões	-	33 x 15 mm	-
Fixação	-	Aparafusado	-
Conexões	-	90° / Linear	-
Grau de Proteção	-	IP20	-
Nicho	-	33 x 15 mm	-






HORIZON EASY G

LUMINÁRIA EMBUTIDA COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO PARA APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE GESSO.

Dimensões





APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	Alumínio Extrudado	-
Dimensões	-	76 x 72 mm	-
Fixação	-	Chapa de compressão	-
Conexões	-	Teto Parede / 90° / Linear	-
Grau de Proteção	-	IP20	-
Nicho	-	68 x 60 mm	-




HORIZON Eline

PERFIL METÁLICO COM DIFUSOR ALTO E BAIXO, ACRILED. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE MARCENARIA E GESSO.

Dimensões




APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	Alumínio Extrudado	-
Dimensões	-	25 x 14 mm	-
Fixação	-	Molas	-
Conexões	-	Teto Parede / 90° / Linear	-
Grau de Proteção	-	IP20	-
Nicho	-	18 x 14 mm	-




HORIZON EASY


PERFIL METÁLICO COM DIFUSOR EM ACRILED. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE MARCENARIA E GESSO



Dimensões




APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	-	Alumínio Extrudado	-
Dimensões	-	44 x 36 mm	-
Fixação	-	Molas	-
Conexões	-	Teto Parede / 90° / Linear	-
Grau de Proteção	-	IP20	-
Nicho	-	33 x 36 mm	-




HORIZON EASY 80

LUMINÁRIA LINEAR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE GESSO.

Dimensões





APLICAÇÃO	PENDENTE	SOBREPOR	SOBREPOR
Material	Alumínio Extrudado	-	Alumínio Extrudado
Dimensões	80 x 103 mm	-	80 x 103 mm
Fixação	Cabos de aço	-	Aparefusado
Conexões	90° / Linear	-	90° / Linear
Grau de Proteção	IP20	-	IP20
Nicho	-	-	-





HORIZON EASY 60

LUMINÁRIA LINEAR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE GESSO.

Dimensões



APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	Alumínio Extrudado	Alumínio Extrudado	Alumínio Extrudado
Dimensões	60 x 80 mm	60 x 80 mm	60 x 80 mm
Fixação	Cabos de aço	Chapa de compressão	Aparafusado
Conexões	90° / Linear	90° / Linear	90° / Linear
Grau de Proteção	IP20	IP20	IP20
Nicho	-	60 x 80 mm	-




HORIZON EASY Mini


LUMINÁRIA LINEAR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.



Dimensões





APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	Alumínio Extrudado	-	Alumínio Extrudado
Dimensões	60 x 60 mm	-	60 x 60 mm
Fixação	Cabos de aço	-	Aparafusado
Conexões	90° / Linear	-	90° / Linear
Grau de Proteção	IP20	-	IP20
Nicho	-	-	-




HORIZON Slim

LUMINÁRIA LINEAR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Dimensões




APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	ARANDELA
Material	Alumínio Extrudado	-	Alumínio Extrudado
Dimensões	33 x 70 mm	-	33 x 70 mm
Fixação	Cabos de aço	-	Aparafusado
Conexões	Linear	-	Linear
Grau de Proteção	IP20	-	IP20
Nicho	-	-	-




HORIZON FLOW

LUMINÁRIA LINEAR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Dimensões





APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBUTIDO	SOBREPOR
Material	Alumínio Extrudado	-	-
Dimensões	150 x 40 mm	-	-
Fixação	Cabos de aço	-	-
Conexões	Linear	-	-
Grau de Proteção	IP20	-	-
Nicho	-	-	-





HORIZON IN

PERFIL METÁLICO, ILUMINAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO EM ACABAMENTOS DE GESSO.

Dimensões



APLICAÇÃO	PENDENTE	EMBURTIR	SOBREPOR
Material	-	Alumínio Extrudado	-
Dimensões	-	72 x 70 mm	-
Fixação	-	Chapas de Compressão	-
Conexões	-	90° / Linear	-
Grau de Proteção	-	IP20	-
Nicho	-	49,5 x 70 mm	-





STOCK

Light + Design

www.stockiluminacao.com.br

Rua Onze de Junho, nº 106 Jardim Canhema – Diadema/SP

11 4071-2688 | 4071-3828

stockiluminacao@stockiluminacao.com.br